

## ИНФОРМАЦИЯ

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ФОРМА 1) ЗА ЯНВАРЬ–СЕНТЯБРЬ 2011 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;  
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии

№ Заболевания	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ										Рост, снижение								
	Январь–сентябрь 2011 г.					Январь–сентябрь 2010 г.					в том числе детей								
	всего		в том числе детей			всего		в том числе детей			всего	в том числе детей							
	абс.	на 100 тыс. населения	до 17 лет включительно	на 100 тыс. населения	до 14 лет включительно	абс.	на 100 тыс. населения	до 17 лет включительно	на 100 тыс. населения	до 14 лет включительно		абс.	на 100 тыс. населения	до 17 лет включительно	на 100 тыс. населения	до 14 лет включительно			
1	22	0,02	0	0,00	0	0,00	39	0,03	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-43,6%	-1 сл.	-
2	40 028	28,21	18273	70,23	17 414	81,96	40 501	28,53	18 024	68,71	17 022	81,22	17 022	81,22	17 022	81,22	-1,1%	2,2%	0,9%
3	10 658	7,51	5488	21,09	5115	24,07	13787	9,71	7186	27,39	6641	31,69	6641	31,69	6641	31,69	-22,7%	-23,0%	-24,0%
4	170 060	119,8	136 325	524,0	133 950	630,5	181 752	128,0	144 540	551,0	141 888	677,0	141 888	677,0	141 888	677,0	-6,4%	-4,9%	-6,9%
5	382 980	269,9	225 058	865,0	214 584	1010,0	461 043	324,8	269305	1026,6	256 223	1222,5	256 223	1222,5	256 223	1222,5	-16,9%	-15,7%	-17,4%

Продолжение

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

№ Заболевание	Январь—сентябрь 2011 г.						Январь—сентябрь 2010 г.						Рост, снижение								
	всего			в том числе детей			всего			в том числе детей			всего	до 17 лет включительно	до 14 лет включительно						
	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения				абс.	на 100 тыс. населения				
													до 17 лет включительно	до 14 лет включительно	до 17 лет включительно			до 14 лет включительно			
6 Острый паратифический полиомиелит	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	2	0,01	2	0,01	2	0,01	5	0,00	2	0,01	-5 сл.	-2 сл.	-2 сл.	
7 ассоциированный с вакциной	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	
8 Острые вялые параличи	207	0,15	207	205	0,96	205	0,13	185	0,71	185	0,71	185	0,88	185	0,13	185	0,88	11,9%	12,8%	9,3%	
9 Энтеровирусные инфекции	3121	2,20	2724	2570	12,10	2570	2,19	2575	9,82	2386	9,82	2386	11,38	3110	2,19	2575	9,82	0,4%	6,7%	6,3%	
10 в том числе энтеровирусный менингит	1726	1,22	1521	1414	6,66	1414	1,04	1229	4,69	1099	4,69	1099	5,24	1479	1,04	1229	4,69	16,7%	24,8%	26,9%	
11 Острые гепатиты всего	8499	5,99	1792	1444	6,80	1444	8,49	2366	9,02	1801	9,02	1801	8,59	12 059	8,49	2366	9,02	-29,50%	-23,6%	-20,9%	
из них:																					
12 острый гепатит А	4015	2,83	1594	1310	6,17	1310	4,72	2023	7,71	1551	7,71	1551	7,40	6706	4,72	2023	7,71	-40,1%	-20,6%	-16,7%	
13 острый гепатит В	1866	1,31	26	17	0,08	17	1,59	51	0,19	35	0,19	35	0,17	2252	1,59	51	0,19	-17,1%	-48,6%	-2,1 раза	
14 острый гепатит С	2035	1,43	92	54	0,25	54	1,54	108	0,41	66	0,41	66	0,31	2184	1,54	108	0,41	-6,8%	-14,1%	-19,3%	
Хронические гепатиты (впервые установленные)	56 692	39,95	723	437	2,06	437	39,81	812	3,10	456	3,10	456	2,18	56 517	39,81	812	3,10	0,3%	-10,2%	-5,5%	
всего:																					
16 из них: хронический гепатит В	13 629	9,60	211	113	0,53	113	9,70	267	1,02	147	1,02	147	0,70	13 769	9,70	267	1,02	-1,0%	-20,3%	-24,2%	
17 хронический гепатит С	42 217	29,75	491	308	1,45	308	29,31	517	1,97	287	1,97	287	1,37	41 612	29,31	517	1,97	1,5%	-4,2%	5,9%	
18 Носительство возбудителя гепатита В	23 471	16,54	386	244	1,15	244	19,12	439	1,67	278	1,67	278	1,33	271 361	19,12	439	1,67	-13,5%	-11,3%	-13,4%	
19 Дифтерия	7	0,0	1	1	0,00	1	0,00	7	0,01	3	0,01	3	0,01	7	0,00	3	0,01	-	-2сл.	-2 сл.	
20 Коклюш	3142	2,21	3047	2945	13,86	2945	2,06	2830	10,79	2731	10,79	2731	13,03	2918	2,06	2830	10,79	7,7%	8,6%	6,4%	
21 Корь	182	0,13	41	37	0,17	37	0,08	49	0,19	47	0,19	47	0,22	111	0,08	49	0,19	1,6 раза	-8 сл.	-22,3%	
22 Краснуха	298	0,21	45	34	0,16	34	0,37	202	0,77	165	0,77	165	0,79	526	0,37	202	0,77	-43,3%	-4,5 раза	-4,9 раза	
23 Паротит эпидемический	314	0,22	170	152	0,72	152	0,26	190	0,72	167	0,72	167	0,80	372	0,26	190	0,72	-15,6%	-9,8%	-10,2%	
24 Менингококковая инфекция	1227	0,86	858	810	3,81	810	0,88	865	3,30	802	3,30	802	3,83	1247	0,88	865	3,30	-1,6%	-7 сл.	8 сл.	
25 в том числе генерализованные формы	1049	0,74	781	741	3,49	741	0,74	768	2,93	728	2,93	728	3,47	1056	0,74	768	2,93	-7 сл.	2,5%	0,4%	
26 Туляремия	34	0,02	2	1	0,00	1	0,06	10	0,04	9	0,04	9	0,04	89	0,06	10	0,04	-2,6 раза	-8 сл.	-8 сл.	

Продолжение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ		Январь—сентябрь 2011 г.										Январь—сентябрь 2010 г.										Рост, снижение	
		всего					в том числе детей					всего					в том числе детей						
		абс.		на 100 тыс. населения		до 17 лет включительно	на 100 тыс. населения		до 14 лет включительно		до 17 лет включительно	на 100 тыс. населения		до 14 лет включительно		до 17 лет включительно	на 100 тыс. населения		до 14 лет включительно				
		абс.	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения		абс.	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения		абс.	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения		абс.	на 100 тыс. населения					
27	Сибирская язва	4	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,01	3	0,01	2	0,01	-16 сл.	-3 сл.	-2 сл.							
28	Бруцеллез (впервые выявленный)	351	0,25	42	0,16	25	0,12	304	0,21	21	0,08	16	0,08	15,5%	2,0 раза	9 сл.							
29	Геморрагические лихорадки	3154	2,22	138	0,53	67	0,32	3763	2,65	157	0,60	68	0,32	-16,2%	-11,4%	-1 сл.							
30	из них: лихорадка Западного Нила	146	0,10	11	0,04	5	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
31	крымская геморрагическая лихорадка	99	0,07	1	0,00	1	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
32	геморрагические лихорадки с почечным синдромом	2904	2,05	126	0,48	61	0,29	3189	2,25	138	0,53	58	0,28	-8,9%	-7,9%	3 сл.							
33	Клещевой вирусный энцефалит	3271	2,30	419	1,61	366	1,72	2894	2,04	418	1,59	341	1,63	13,1%	1 сл.	5,9%							
34	Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)	8425	5,94	740	2,84	673	3,17	6180	4,35	538	2,05	479	2,29	36,4%	38,7%	38,6%							
35	Псевдотуберкулез	1337	0,94	997	3,83	938	4,41	1886	1,33	1435	5,47	1331	6,35	-29,1%	-30,0%	-30,5%							
36	Лептоспироз	199	0,14	14	0,05	10	0,05	299	0,21	11	0,04	8	0,04	-33,4%	3 сл.	2 сл.							
37	Бешенство	9	0,01	2	0,01	2	0,01	13	0,01	0	0,00	0	0,00	-4 сл.	2 сл.	2 сл.							
38	Риккетсиозы	1770	1,25	510	1,96	480	2,26	1653	1,16	370	1,41	339	1,62	7,1%	39,0%	39,7%							
39	из них: эпидемический сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-							
40	болезнь Брилла	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	-1 сл.	-	-							
41	лихорадка Ку	111	0,08	18	0,07	17	0,08	168	0,12	14	0,05	11	0,05	-33,9%	4 сл.	6 сл.							

Продолжение

№ Заболевания	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ										Январь—сентябрь 2010 г.			Январь—сентябрь 2011 г.			Январь—сентябрь 2010 г.			Рост, снижение								
	Январь—сентябрь 2010 г.					Январь—сентябрь 2011 г.					Январь—сентябрь 2010 г.			Январь—сентябрь 2011 г.			Январь—сентябрь 2010 г.			Январь—сентябрь 2011 г.								
	всего		в том числе детей			до 14 лет включительно		всего			до 17 лет включительно		до 14 лет включительно			всего			до 17 лет включительно		до 14 лет включительно		в том числе детей					
	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	абс.	на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	
42	1450	1,02	444	422	1,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	196 371	138,4	38 007	34 821	163,9	200 650	141,3	40 225	153,3	36 334	173,4	200 650	141,3	40 225	153,3	36 334	173,4	200 650	141,3	40 225	153,3	36 334	173,4	200 650	141,3	40 225	153,3	
44	70 110	49,40	3519	2558	12,04	72 379	50,99	3375	12,87	2239	10,68	72 379	50,99	3375	12,87	2239	10,68	72 379	50,99	3375	12,87	2239	10,68	72 379	50,99	3375	12,87	
45	67 302	47,43	3212	2283	10,75	69 642	49,06	3046	11,61	1961	9,36	69 642	49,06	3046	11,61	1961	9,36	69 642	49,06	3046	11,61	1961	9,36	69 642	49,06	3046	11,61	
46	27 098	19,10	256	88	0,41	27 528	19,39	296	1,13	79	0,38	27 528	19,39	296	1,13	79	0,38	27 528	19,39	296	1,13	79	0,38	27 528	19,39	296	1,13	
47	39 393	27,76	983	296	1,39	45 718	32,21	1218	4,64	362	1,73	45 718	32,21	1218	4,64	362	1,73	45 718	32,21	1218	4,64	362	1,73	45 718	32,21	1218	4,64	
48	40 189	42,03	1702	208	0,99	67 381	47,41	2015	7,54	235	1,13	67 381	47,41	2015	7,54	235	1,13	67 381	47,41	2015	7,54	235	1,13	67 381	47,41	2015	7,54	
49	12 585	8,87	244	215	1,01	10 326	7,27	254	0,97	228	1,09	10 326	7,27	254	0,97	228	1,09	10 326	7,27	254	0,97	228	1,09	10 326	7,27	254	0,97	
50	25 426	17,92	337	223	1,05	24 416	17,20	339	1,29	208	0,99	24 416	17,20	339	1,29	208	0,99	24 416	17,20	339	1,29	208	0,99	24 416	17,20	339	1,29	
51	22 864 329	16 111,9	15 744 767	14 373 248	67 649,9	20 147 291	141 92,6	14 370 455	54 781,8	131 62 639	62 803,9	20 147 291	141 92,6	14 370 455	54 781,8	131 62 639	62 803,9	20 147 291	141 92,6	14 370 455	54 781,8	131 62 639	62 803,9	20 147 291	141 92,6	14 370 455	54 781,8	
52	307 822	216,9	124 161	477,2	107 909	25 277	17,81	9162	34,93	7824	37,33	25 277	17,81	9162	34,93	7824	37,33	25 277	17,81	9162	34,93	7824	37,33	25 277	17,81	9162	34,93	
53	317 265	223,6	87 017	80 671	379,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	61	0,04	3	2	0,01	70	0,05	2	0,01	2	0,01	70	0,05	2	0,01	2	0,01	70	0,05	2	0,01	2	0,01	70	0,05	2	0,01	2
55	52	0,04	8	4	0,02	147	0,10	15	0,06	9	0,04	147	0,10	15	0,06	9	0,04	147	0,10	15	0,06	9	0,04	147	0,10	15	0,06	
56	345	0,24	305	303	1,43	396	0,28	352	1,34	347	1,66	396	0,28	352	1,34	347	1,66	396	0,28	352	1,34	347	1,66	396	0,28	352	1,34	